

Paradyż, 26.04.2016 r.

GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82, fax 44 758-40-24
e-mail: gmina.paradyz@o2.pl
Reg. 590648267, NIP 768-17-16-653

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer pisma: ZP.271.2.2016.03

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Paradyż wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 3 DO SIWZ

W odpowiedzi na zapytania do SIWZ, nadesłane w dniu 22.04.2016 r., działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164), **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oprócz drobnych usług świadczonych w DPS, szkołach (zmiana opatrunku, szczepienie itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Przy czym Zamawiający jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za gospodarkę odpadami na swoim terenie. Zamawiający posiada wyłącznie PSZOK. W zakresie odpowiedzialności w związku z gospodarką odpadami Zamawiający wymaga ochrony.

Pytanie 3:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu szkody w związku z pokazami sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy te pokazy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie przeprowadził do dnia dzisiejszego takich pokazów, ale jeśli to nastąpi, zadanie to zostanie powierzone profesjonalnej firmie.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

Odnosnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.

Odpowiedź:

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje tylko, że zakres ubezpieczenia oraz franszyzy oparte były zasadniczo na ogólnych warunkach ubezpieczenia oferowanych na rynku.

Pytanie 8:

Prosimy o akceptację poniższej klauzuli w zakresie OC władzy publicznej:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

- 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
 - a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
 - b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
 - c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
 - d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
- 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Natomiast Zamawiający nie wymaga, aby zakres ubezpieczenia obejmował szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. powstałe w wyniku niewypłacalności,
- c. wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Pytanie 9:

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 10:

Prosimy o zmianę następującego zapisu „w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak” poprzez wykreślenie słów „(w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej)” lub ewentualnie modyfikację tego zapisu w następujący sposób: „w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS z tyt. ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach – brak, franszyza integralna i udział własny – brak”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis w następujący sposób: „w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS z tyt. ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach – brak, franszyza integralna i udział własny – brak”.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ (por. wzór umowy) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy z zastrzeżeniem tylko, że żadne ich postanowienia, które stoją w sprzeczności z przedmiotem lub zakresem ubezpieczenia, nie będą miały mocy obowiązującej.

Pytanie 12:

Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat wszystkich jednostek wnioskowanych do objęcia ochroną ubezpieczeniową – podano szkodowość tylko od stycznia 2014 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ.

Pytanie 13:

Prosimy o wykreślenie z Umowy do Części I par. 13 ust. 9-11.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że poza wyłączeniami określonymi w OWU Wykonawca nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączona będzie odpowiedzialność za szkody w związku z przechowywaniem, składowaniem, używaniem materiałów wybuchowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną wg pkt. 4.25 będą objęte pojazdy w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytania w zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych:

Pytanie 1:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 2:

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji.

Odpowiedź:

Przeglądy wykonywane są zgodnie z przepisami prawa. Natomiast w zakresie oceny stanu technicznego Zamawiający nie jest zawodowym rzeczoznawcą i zarządcą nieruchomości i nie może w sposób wiążący udzielić odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

W ostatnich latach w budynkach przeprowadzono następujące remonty:

Budynek Szkoły Podstawowej w Paradyżu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż:

Termomodernizacja budynku (2003 r.) obejmująca:

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę obróbek blacharskich okapów i parapetów zewnętrznych
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej mineralnej na ścianach zewnętrznych
- wymianę rynien dachowych i rur spustowych

Wymiana drzwi zewnętrznych (2014 r.)

Remont toalet (2015 r.)

Budynek Szkoły Podstawowej w Przyłęku, Przyłek 87, 26-333 Paradyż:

Termomodernizacja budynku (2006 r.) obejmująca:

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych

- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę obróbek blacharskich okapów i parapetów zewnętrznych
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej mineralnej na ścianach zewnętrznych
- wymianę rynien dachowych i rur spustowych
- ocieplenie stropodachu
- wymianę instalacji c.o.
- wymianę kotła c.o.

Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Grzymałów 38, 26-333 Paradyż:

Remont kapitalny (2010-2015 r.), bez ingerencji w konstrukcję budynku, w tym m.in.:

- docieplenie budynku
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
- wymiana podłóg drewnianych na płytki i panele laminowane (panele w 1 pomieszczeniu)
- wymiana tynków
- malowanie
- wymiana lub remont większości instalacji istniejących w budynku.

Budynek Szkoły Podstawowej w Wójcinie, Wójcin A 16, 26-333 Paradyż:

Wymiana okien (2000 r.)

Termomodernizacja budynku (2007-2008 r.) obejmująca:

- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę parapetów zewnętrznych
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej mineralnej na ścianach zewnętrznych
- naprawę rynien dachowych i rur spustowych.

Wymiana pieca c.o. (2014 r.)

Wymiana dachu na łączniku między budynkiem szkoły, a budynkiem sali gimnastycznej (2014 r.)

Remont pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole (2015 r.)

Ponadto we wszystkich budynkach na bieżąco wykonywane są wymagane naprawy i remonty.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli reprezentantów poprzez wprowadzenie słów "...za szkody wyrządzone umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa..."

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody (prosimy o odniesienie się do każdego z punktów odrębnie):

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje:

- 1) szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu
- 2) szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 7:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Z

Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 2 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 8:

Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zawodowym rzeczoznawcą i zarządcą nieruchomości i nie może w sposób wiążący udzielić odpowiedzi na wniosek Wykonawcy. W nieprofesjonalnej opinii Zamawiającego stan techniczny wymienionych we wniosku elementów nieruchomości jest zadowalający. Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca – zgodnie z postanowieniami SIWZ – może dokonać samodzielnie lustracji miejsc prowadzonej działalności deklarowanych do ubezpieczenia i osobiście dokonać oceny ryzyka.

Pytanie 9:

Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami?

Odpowiedź:

Mienie deklarowane do ubezpieczenia nie jest zagrożone ryzykiem powodzi i w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły w nim szkody powodziowe.

Pytanie 10:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o wyłączenie gotówki.

Odpowiedź:

Kradzież zwykła nie obejmuje gotówki.

Pytanie 11:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada w zakresie tym szczegółowej wiedzy. Jeśli są takie przypadki to tylko sporadyczne.

Pytanie 12:

Czy zamawiający planuje przeprowadzenie prac budowlano-montażowych w okresie najbliższych 3 lat? Jeśli tak to jakie to prace i w których obiektach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma sprecyzowanych planów w tym zakresie. Z pewnością prace takie będą miały miejsce. W budżecie Gminy na rok bieżący np. są zaplanowane bieżące remonty.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie stanu technicznego budynków (dobry/dostateczny/zły).

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zawodowym rzeczoznawcą i zarządcą nieruchomości i nie może w sposób wiążący udzielić odpowiedzi na wniosek Wykonawcy. Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca – zgodnie z postanowieniami SIWZ – może dokonać samodzielnie lustracji miejsc prowadzonej działalności deklarowanych do ubezpieczenia i osobiście dokonać oceny ryzyka.

Pytanie 14:

Czy wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji bądź nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie w wykazie, opis stanu technicznego oraz potwierdzenie, że w obiektach tych odłączone są media. Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów budowlanych z eksploatacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych obiektów oraz przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia takich obiektów. Nie ma też w zakresie tym sprecyzowanych planów.

Pytanie 15:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia takich obiektów i nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 16:

W odniesieniu do obiektów przeznaczonych do rozbiórki (o ile takie są zgłoszone do ubezpieczenia) prosimy o ich wskazanie a jednoznaczne potwierdzenie, że są one wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia takich obiektów. Gdyby pojawiły się w przyszłości udzielenie ochrony ubezpieczeniowej dla takich obiektów uzależnione będzie od zgody wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości fransyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez zamawiającego. Zamawiający informuje tylko, że zakres ubezpieczenia oraz fransyzy oparte były zasadniczo na ogólnych warunkach ubezpieczenia oferowanych na rynku.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:

W związku z faktem, iż w ubezpieczeniu mienia całkowicie zniesiona jest zasada proporcji, prosimy o informację, w jaki sposób zostały określone sumy ubezpieczenia budynków oraz maszyn i urządzeń, tj. o podanie metody wyceny.

Odpowiedź:

Według własnej wyceny Zamawiającego lub zgodnie z przelicznikiem:

- 2 000,00 zł za m² dla budynków administracyjnych, szkolnych, użyteczności publicznej, komunalnych itp.,
- 1 000,00 zł za m² dla remiz,
- 600,00 zł dla budynków gospodarczych i podobnych.

Pytanie 20:

Prosimy o podanie wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby, skoro pewne kategorie mienia deklaruje do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Pytanie 21:

Prosimy o podanie przyczyny szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ.

Pytanie 22:

Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 2 – prosimy o dodanie „seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana będzie (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wskazany zapis:

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 24:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia takich obiektów w chwili obecnej. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ poza potwierdzeniem wcześniejszej odpowiedzi, że w przypadku budynków przeznaczonych do rozbiórki - gdyby pojawiły się w przyszłości - udzielenie ochrony ubezpieczeniowej dla takich obiektów uzależnione będzie od zgody Wykonawcy, któremu udzielone będzie zamówienie.

Pytanie 25:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowo sprecyzowanych planów w tym zakresie, jednakże nie może wykluczyć takich prac w przyszłości. Jednocześnie Zamawiający informuje, że aktualnym budżecie zaplanowane są wydatki na bieżące remonty w jednostkach organizacyjnych Gminy Paradyż.

Pytanie 26:

Prosimy o zmianę treści Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód pkt 15. Poprzez wykreślenie poniżej skreślonej treści: „Dotyczy to zarówno odszkodowań wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 27:

Prosimy o zmianę treści Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód pkt 17 poprzez dopisanie: „Wykonawca zobowiązuje się **jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia** do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 28:

Prosimy o zmianę definicji deszczu nawalnego poprzez zmianę współczynnika wydajności na **co najmniej 3**

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie 29:

Ze względu na trzyletni okres ubezpieczenia prosimy o przekazanie informacji o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ.

Pytanie 30:

Prosimy o informację jaka sumę ubezpieczenia mają nasadzenia wykazane w ramach przedmiotu Park Wielka Wola.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie w oparciu o dane księgowe wyszczególnić wartości nasadzeń. Jednakże zgodnie z zapisami SIWZ nasadzenia ubezpieczane są w oparciu o pierwsze ryzyko, do limitu w kwocie 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 31:

Proszę o informacje jaka jest wartość instalacji solarnych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia instalacji solarnych, nie może jednak tego wykluczyć w przyszłości.


Pytanie 32:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeżeli tak to jaka jest ich suma ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych, nie może jednak tego wykluczyć w przyszłości.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

Z up. Wójta Gminy

mgr Iwona Pluta
Z-ca Wójta